

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel:518697551 e-mail: j.slavickova@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP6634/23/365
spis. značka: OŽPÚP/10649/2022/365
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Jarmila Slavíčková

Kyjov 26.1.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona) a společném řízení o vydání společného povolení (umístění a povolení) stavby (§115 odst. 1 vodního zákona a § 94j stavebního zákona) posoudil vodoprávní úřad žádosti, které podala

Obec Ostrovánky, IČO 00636827, Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Ostrovánky

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla v rozsahu projektové dokumentace pod názvem:

„Vodní tůň Ostrovánky“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 845/3 (orná půda), parc. č. 849/1 (orná půda), parc. č. 849/3 (ostatní plocha), parc. č. 851 (ostatní plocha), parc. č. 853/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Ostrovánky, kraj Jihomoravský, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X=1182146, Y=565896, HGR 323 Středomoravské Karpaty, č.h.p. 4-17-01-075 Sobůlský potok, říční km 0,720-1,030, vodní útvar Kyjovka (Stupava) od pramene po tok Hruškovice (dále jen "stavba").

Stručný popis stavby: Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na ploše vodní (koryto potoka), krajinné zeleně a orné půdě v okolí Sobůlského potoka v km 0,720-1,030. Bude realizována soustava 6 tůní, 2 na levém břehu pod stávajícími tůňemi a 4 na pravém břehu. Současně bude provedena úprava koryta toku v úseku podél nových tůní v délce 330 m s doplněním 16 ks dřevěných přehrázek pro úpravu nivelety dna koryta. Součástí stavby bude výsadba keřů a osetí lučním trávníkem.

Hladina vody v tůních bude kolísat v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody a na srážkách. Zdrojem vody způsobující zamokření lokality na levém břehu jsou četné výrony vody, které se vyskytují v celé ploše. V sušších obdobích může naopak dojít k zaklesnutí hladiny.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 a SO 02 – tůň na levém a pravém břehu

SO 03 úprava koryta – v korytě budou zhotoveny dřevěné přehrážky (z kulatiny s opevněním spodní strany záhozem z 1.k) v počtu 16 ks, které zvýší úroveň dna nivelety o 0,5 m pod úroveň břehů. Přehrážky budou v rozestupu 20m, nad přehrážkami budou zhotoveny tůně s hloubkou cca 0,3 m pod úroveň přelivné hrany. Břehy budou pomístně upraveny do sklonu 1:3 – 1:5

SO 04 – terénní úpravy – z materiálu získaného při výkopech bude zhotovena nad tůňmi protierozní mez na levém břehu podél okraje pole. V místě terénních úprav dojde k sejmutí humózní vrstvy a jejímu deponování pro opětovné využití, přebytek bude odvezen k rozproštění na okolní zemědělské pozemky. Terénní úpravy budou následně ohumusovány. Protierozní mez na levém břehu a pás nad tůňmi na pravém břehu budou osázeny pásem keřů a břehy tůň a okolní plocha kolem stavby budou osety lučním trávnikem.

Zařízení staveniště se uvažuje umístit v rámci stavby, předpoklad na parc. č. 849/1, k.ú. Ostrovánky.

Příjezd mechanizace ke staveništi bude zajištěn po pravém břehu potoka podél pásu břehového porostu po parcele – ostatní plocha – ostatní komunikace, které vedou od obce.

Před samotnou stavbou dojde ke kácení dřevin, bránících ve výstavbě a v místech přístupů.

Stávající studna (v ploše stavebního záměru) bude zachována: na parc. č. 849/3, k. ú. Ostrovánky.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Účel stavby: zvýšení objemu zadržené vody v krajině, podpora biologické diverzity a ekologické stability zájmové lokality (svedení a zadržení vody v krajině)

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Umístění stavby: Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 845/3, 849/1, 849/3, 851, 853/1 v katastrálním území Ostrovánky, kraj Jihomoravský, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X=1182146, Y=565896, HGR 323 Středomoravské Karpaty, č.h.p. 4-17-01-075 Sobůlský potok, vodní útvar Kyjovka (Stupava) od pramene po tok Hruškovice.

Mezideponie: parc. č. 447/40, 447/41 v katastrálním území Bukovany u Kyjova (bývalý areál zemědělského družstva, přebytek bude použit k úpravám v areálu)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 447/40, 447/41 v katastrálním území Bukovany u Kyjova, parc. č. 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480/2, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 510, 515/2, 528/1, 679/3, 849/9, 849/11, 849/14, 849/19, 849/20, 849/21, 849/25, 849/27, 849/37, 849/46, 849/53, 849/58, 849/60, 849/61, 849/62, 849/63, 849/64, 849/65, 849/66, 849/67, 849/68, 849/69, 849/70, 853/3 v katastrálním území Ostrovánky, parc. č. 2678/2 v katastrálním území Věteřov

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 00220078, autorizoval inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Petr Marčák, ČKAIT 1004754, **případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby, spolu s podáním žádosti o kolaudaci stavby, kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná prohlídka v rámci kolaudace
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
4. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona předem oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

5. Stavebník zabezpečí souborné zpracování geodetických prací a zaměření stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy ke kolaudaci stavby.
6. **Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - MěÚ Kyjov, OŽPÚP – vyjádření ze dne 30.12.2021, č.j.: OŽPÚP117303/21/ozp_sek (stanoveny podmínky realizace)
 - MěÚ Kyjov, OŽPÚP – vyjádření ze dne 2.2.2022, č.j.: OŽPÚP9997/22/ozp_sek (stanoveny podmínky realizace, vydáno včetně závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96 b) odst. 3 stavebního zákona)
 - MěÚ Kyjov, OŽPÚP – vyjádření k přepracované PD po úpravě rozsahu terénních úprav (SO04) ze dne 25.4.2022, č.j.: OŽPÚP37342/22/ozp_sek (stanoveny podmínky realizace, vydáno včetně závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96 b) odst. 3 stavebního zákona)
 - MěÚ Kyjov, OŽPÚP – závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 OPK ze dne 24.2.2022, č.j.: OŽPÚP16928/22/319 (souhlasné, stanoveny podmínky realizace)
 - MěÚ Kyjov, OŽPÚP – sdělení k žádosti o aktualizaci ZS k zásahu do VKP - ze dne 25.4.2022, č.j.: OŽPÚP37472/22/282 (potvrzení platnosti ZS č.j.: OŽPÚP16928/22/319 e dne 24.2.2022)
 - MěÚ Kyjov, OŽPÚP – závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona s návrhem územního rozhodnutí ze dne 1.12.2021, č.j.: OŽPÚP110370/21/401 (stanoveny podmínky realizace)
 - Krajský úřad JmK, OŽP – závazné stanovisko k trvalému odnětí ze ZPF - ze dne 2.3.2022, č.j.: JMK 32726/2022
 - Krajský úřad JmK, OŽP – změna závazného stanoviska k trvalému odnětí ze ZPF - ze dne 25.4.2022, č.j.: JMK 60860/2022
 - Krajský úřad JmK, OŽP – Vyjádření k účelnosti vést řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů – ze dne 1.12.2021, č.j.: JMK 170419/2021 (stanoveny podmínky realizace)
8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - Povodí Moravy s.p - stanovisko správce vodního toku a správce povodí ze dne 10.12.2021, zn.: PM-50848/2021/5203/Cet (stanoveny podmínky umístění, realizace a užívání).
 - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně – stanovisko ze dne 24.11.2021, č.j.: NPU-371/92656/2021
 - Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i. – vyjádření k PD ze dne 10.11.2021, č.j.: ARUB/8014/2021 (uvedeny podmínky realizace)

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
2. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu, tj. MěÚ Kyjov, OŽPÚP, návrh na kolaudaci stavby. Žádost o kolaudaci stavby musí obsahovat náležitosti a musí být doložena doklady předepsanými v § 22 vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření, ve změně pozdějších předpisů.
3. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
4. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 154 stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Ostrovánky, Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Ostrovánky

Odůvodnění:

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování obdržel od žadatele, kterým je Obec Ostrovánky, IČO 00636827, Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Ostrovánky, podáním ze dne 10.5.2022 žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona) a žádost o vydání společného povolení (umístění a povolení) stavby (§94p stavebního zákona) dle projektové dokumentace pod názvem „Vodní tůň Ostrovánky“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona) a společné řízení o vydání společného povolení (umístění a povolení) stavby výše uvedeného vodního díla (§115 odst. 1 vodního zákona a § 94j stavebního zákona) (dále jen "vodoprávní řízení").

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86, 110 a 111 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Žadatele proto vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil. Po doplnění žádosti bylo možno v řízení pokračovat.

Vodoprávní úřad oznámil pod č.j.: OŽPÚP113630/22/365 ze dne 1.12.2022 zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vlastníkům pozemků sousedících se stavbou bylo doručeno veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 115 odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

K žádosti bylo doloženo a stanoviska sdělili:

- 2x Projektová dokumentace stavby, vypracoval REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 00220078, autorizoval inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Petr Marčák, ČKAIT 1004754
- Návrh na ustanovení opatrovníka pro nedostatečně identifikované osoby účastníků řízení, vlastníků pozemků sousedících se stavbou (p.č. 481, 849/9, 853/3, 478)
- Návrh na ustanovení opatrovníka osoby zemřelé, vlastníka pozemku p.č. 477, k.ú. Ostrovánky (v průběhu řízení proběhlo dědické řízení, účastníkem řízení se stal nový vlastník pozemku, sousedícího se stavbou)
- Souhlasné stanovisko Obce Bukovany ze dne 15.7.2022 s uložením přebytečného zemního materiálu na mezideponii
- Vodní díla TBD a.s. – stanovisko k zařazení do kategorie TBD (navrženo vodní dílo do kategorie nezařazovat)
- Povodí Moravy s.p. - stanovisko správce vodního toku a správce povodí ze dne 10.12.2021, zn.: PM-50848/2021/5203/Cet (stanoveny podmínky umístění, realizace a užívání).
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP – vyjádření ze dne 30.12.2021, č.j.: OŽPÚP117303/21/ozp_sek (stanoveny podmínky realizace)
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP – vyjádření ze dne 2.2.2022, č.j.: OŽPÚP9997/22/ozp_sek (stanoveny podmínky realizace, vydáno včetně závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96 b) odst. 3 stavebního zákona)
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP – vyjádření k přepracované PD po úpravě rozsahu terénních úprav (SO04) ze dne 25.4.2022, č.j.: OŽPÚP37342/22/ozp_sek (stanoveny podmínky realizace, vydáno včetně závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96 b) odst. 3 stavebního zákona)
- Kupní smlouva ze dne 22.12.2006 (vlastník studny Karel Jedovnický, Ostrovánky 32, 696 31)
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP – závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 OPK ze dne 24.2.2022, č.j.: OŽPÚP16928/22/319 (souhlasné, stanoveny podmínky realizace)

- MěÚ Kyjov, OŽPÚP – sdělení k žádosti o aktualizaci ZS k zásahu do VKP - ze dne 25.4.2022, č.j.: OŽPÚP37472/22/282 (potvrzení platnosti ZS č.j.: OŽPÚP16928/22/319 e dne 24.2.2022
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP – závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona s návrhem územního rozhodnutí ze dne 1.12.2021, č.j.: OŽPÚP110370/21/401
- Krajský úřad JmK, OŽP – závazné stanovisko k trvalému odnětí ze ZPF - ze dne 2.3.2022, č.j.: JMK 32726/2022
- Krajský úřad JmK, OŽP – změna závazného stanoviska k trvalému odnětí ze ZPF - ze dne 25.4.2022, č.j.: JMK 60860/2022
- Krajský úřad JmK, OŽP – stanovisko orgánu ochrany přírody – ze dne 20.12.2021, č.j.: JMK 178901/2021
- Krajský úřad JmK, OŽP – Vyjádření k účelnosti vést řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů – ze dne 1.12.2021, č.j.: JMK 170419/2021
- Lesy ČR s.p. – souhlas ke stavebnímu záměru - ze dne 19.11.2021, č.j.: LCR004/008954/2021
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně – stanovisko ze dne 24.11.2021, č.j.: NPU-371/92656/2021
- Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.l. – vyjádření k PD ze dne 10.11.2021, č.j.: ARUB/8014/2021
- Biologické posouzení stavu území a zhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu - vypracoval Jan Losík, červenec 2021
- Stanoviska správců sítí (EG.D, ČEPRO a.s., ČEPS a.s., NET4GAS, s.r.o., GaS Net Služby s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., CETIN a.s., MND a.s., VaK Hodonín a.s.) – sítě nejsou dotčeny

Na základě stanoviska správce povodí lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu /potenciálu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Petr Pokorák
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Ve smyslu ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Kyjov, OÚ Ostrovánky, OÚ Věteřov po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení rozhodnutí. Žádáme tímto MěÚ Kyjov, OÚ Ostrovánky, OÚ Věteřov, aby zajistily vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Vyvěšeno dne: 8. 2. 2023

Obec Ostrovánky

696 31 Bukovany

IČO: 00636827

Sňato dne:

(vyvěsit na úředních deskách MěÚ Kyjov, OÚ Ostrovánky, OÚ Věteřov)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:

Navrhovatel (účastník řízení podle §27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. a) a c) stavebního zákona)

Obec Ostrovánky, IDDS: bcua832

sídlo: Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany u Hodonína

účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (doručováno jednotlivě):

Karel Jedovnický, Ostrovánky č.p. 32, 696 31 Bukovany u Hodonína

Obec Bukovany, IDDS: 9biatms

sídlo: Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany u Hodonína

účastníci řízení podle § 115 odst. 4) vodního zákona (doručováno jednotlivě)

Obec Ostrovánky, IDDS: bcua832

sídlo: Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany u Hodonína

účastníci řízení podle § 115 odst. 5) vodního zákona (doručováno jednotlivě)

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

dotčené orgány státní správy (doručováno jednotlivě):

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělský půdní fond, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, orgán územního plánování – zde

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, ochrana přírody a krajiny - zde

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, orgán státní správy lesů – zde

účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru (doručováno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480/2, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 528/1, 679/3, 849/9, 853/3, 470, 471 v katastrálním území Ostrovánky, parc. č. 2678/2 v katastrálním území Věteřov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (pozemky dotčené rozproštěním ornice:

parc. č. 849/70, 849/11, 849/37, 849/69, 849/25, 849/66, 849/67, 849/21, 849/65, 849/46, 849/64, 849/58, 849/27, 849/63, 849/19, 849/20, 849/68, 849/62, 515/2, 849/53, 849/60, 849/14, 849/61, 510 v katastrálním území Ostrovánky, parc. č. 2678/2 v katastrálním území Věteřov

ostatní

Městský úřad Kyjov, podatelna, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1 (se žádostí o vyvěšení)

Obecní úřad Věteřov, Věteřov č.p. 207, 697 01 Kyjov 1 (se žádostí o vyvěšení)

Obecní úřad Ostrovánky, Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany u Hodonína (se žádostí o vyvěšení)

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, zemědělský půdní fond – zde

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno 2

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, IDDS: n8nkmz7

sídlo: Zámecké nám. č.p. 27/9, 695 01 Hodonín 1

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, vodní hospodářství spis – 3x

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

