

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518697558, e-mail: r.kavka@mukyjev.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP19950/15/380
spis. značka: OŽPÚP1663/2015/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Kavka Roman

Kyjov 17. dubna 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

kanalizačního řádu stokové sítě obce Ostrovánky

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 10, § 11, § 44 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů **žadatelé, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 494 54 544, tel.: 518 305 936,**

s c h v á l u j e

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů předložený **kanalizační řád stokové sítě obce Ostrovánky, z 01/2015, na dobu do 31.12.2025,** za těchto podmínek:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku, v případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem ohlásí provozovatel kanalizace bez průtahů zdejšímu vodoprávnímu úřadu. Budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 494 54 544.

O d ů v o d n ě n í

Na písemnou žádost žadatele, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 494 54 544, tel.: 518 305 936, doručenou MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 13.2.2015 o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Ostrovánky, bylo ve věci zahájeno správní řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům pod č.j.: OŽPÚP8442/15/380, spis. značkou: OŽPÚP1663/2015/380 ze dne 24.2.2015 se stanovením lhůty pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů, účastníků

řízení do 10 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení, s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení byla doručena 16.3.2015 a do 26.3.2015 nebyla vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP doručena žádná námitka k zahájení vodoprávního řízení.

Zdejší vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený kanalizační řád stokové sítě obce Ostrovánky, jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska obsahového. Předložený kanalizační řád stokové sítě obce Ostrovánky je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad MěÚ Kyjov, OŽPÚP dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup MěÚ Kyjov a OÚ Ostrovánky, po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení rozhodnutí. Žádáme tímto MěÚ Kyjov a OÚ Ostrovánky, aby zajistily vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a zveřejnily též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru

„Otisk
úředního
razítka“



Vyvěšeno dne: 22.4.2015

Sňato dne: 8.5.2015

(vyvěsit na úřední desce MěÚ Kyjov, OÚ Ostrovánky)

Y. H. H. H.

OBEC OSTROVÁNKY
696 31 Bukovany

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci:

(doporučeně do vlastních rukou na dodejku, případně datovou schránkou)

1. Obec Ostrovánky, Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany
2. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín (DS)

Ostatní:

(doporučeně, na dodejku)

1. MěÚ Kyjov, OŽPÚP (VH spis 2x)
2. Město Kyjov - podatelna

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.